

---

**PRZEDMIAR****Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45000000-7 Roboty budowlane  
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne  
45262500-6 Roboty murarskie i murowe  
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian  
45320000-6 Roboty izolacyjne  
45410000-4 Tynkowanie  
45442100-8 Roboty malarskie  
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

NAZWA INWESTYCJI : Wykonanie prac remontowych w budynku Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Łęborku  
ADRES INWESTYCJI : 84-300 Łębork, ul. Weterynaryjna 1  
INWESTOR : Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Łęborku  
ADRES INWESTORA : 84-300 Łębork ul. Weterynaryjna 1  
BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Stanisław Wegner  
DATA OPRACOWANIA : wrzesień 2013

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
wrzesień 2013

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		<b>PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA</b>			
1.1		<b>Roboty rozbiórkowe</b>			
1	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2	szt.		
d.1.	0354-07				
1	SST 01 wy-				
	cena indywi-				
	dualna				
	3		szt.	3.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
2	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
d.1.	0354-04				
1	SST 01 wy-				
	cena indywi-				
	dualna				
	7		szt.	7.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.000</b>
3	KNR-W 4-01	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m <sup>3</sup>		
d.1.	0348-02				
1	SST 01 wy-				
	cena indywi-				
	dualna				
	3.20*1.40*0.20*2+1.50*0.30*0.44*7		m <sup>3</sup>	3.18	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.178</b>
4	KNR-W 3	Rozebranie okładziny ściennej wraz z warstwą cementową	m <sup>2</sup>		
d.1.	0614-05				
1	SST 01 wy-				
	cena indywi-				
	dualna				
	[(5.70+6.12)*2+(3.14+2.30)*2+(2.11+2.30)*2+(1.52+2.30)*2]*2.00-0.90*2.00*5-2.30*2.50		m <sup>2</sup>	87.21	
				<b>RAZEM</b>	<b>87.210</b>
5	KNR 4-04	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych wraz z warstwą wyrównawczą	m <sup>2</sup>		
d.1.	0504-03				
1	SST 01 wy-				
	cena indywi-				
	dualna				
	5.70*6.12+3.41*2.30+2.11*2.30+1.52*2.30		m <sup>2</sup>	51.08	
				<b>RAZEM</b>	<b>51.076</b>
6	KNR 4-04	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 15 cm	m <sup>3</sup>		
d.1.	0301-03				
1	SST 01 wy-				
	cena indywi-				
	dualna				
	(5.70*6.12+3.41*2.30+3.75*2.30)*0.15		m <sup>3</sup>	7.70	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.703</b>
7	KNR-W 4-01	Przebiecie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej - w ścianie zewnętrznej pod wentylację	szt.		
d.1.	0335-10				
1	SST 01 wy-				
	cena indywi-				
	dualna				
	2		szt.	2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
8	KNR 4-04	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>		
d.1.	1101-02				
1	SST 01 wy-				
	cena indywi-				
	dualna				
	3.18+87.21*0.03+51.08*0.05+7.70		m <sup>3</sup>	16.05	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.050</b>
9	KNR 4-04	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km	m <sup>3</sup>		
d.1.	1101-05	Krotność = 5			
1	SST 01 wy-				
	cena indywi-				
	dualna				
	16.05		m <sup>3</sup>	16.05	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.050</b>
10	KNR 2-01	Roboty ziemne ręczne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat.gr.I-II) - wybranie ziemi pod posadzki	m <sup>3</sup>		
d.1.	0307-01				
1	SST 01 wy-				
	cena indywi-				
	dualna				
	(5.70*6.12+3.41*2.30+3.75*2.30)*0.10		m <sup>3</sup>	5.14	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.135</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
11	KNR 4-01	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. I-II	m <sup>3</sup>		
d.1.	0108-05				
1	SST 01 wy-				
	cena indywi-				
	dualna				
		5.14	m <sup>3</sup>	5.14	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.140</b>
12	KNR 4-01	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km	m <sup>3</sup>		
d.1.	0108-08	Krotność = 5			
1	SST 01 wy-				
	cena indywi-				
	dualna				
		5.14	m <sup>3</sup>	5.14	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.140</b>
<b>1.2</b>		<b>Remont ścian</b>			
13	KNR 2-02	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 12 cm	m <sup>2</sup>		
d.1.	0121-03				
2	SST 02 wy-				
	cena indywi-				
	dualna				
		(6.12+2.00+3.58)*3.15-1.00*2.00*3	m <sup>2</sup>	30.86	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.855</b>
14	KNR 2-02	Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w ścianach murowanych grubości do 1	szt		
d.1.	0126-02	cegły z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków			
2	SST 02 wy-				
	cena indywi-				
	dualna				
		3	szt	3.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
15	KNR 2-02	Otwory w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabrykowanych	m		
d.1.	0126-05				
2	SST 02 wy-				
	cena indywi-				
	dualna				
		1.20*3	m	3.60	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.600</b>
16	KNR-W 4-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-	m <sup>3</sup>		
d.1.	0304-02	wapiennej bloczkami z betonu komórkowego			
2	SST 02 wy-				
	cena indywi-				
	dualna				
		0.90*2.00*0.30+0.90*2.00*0.15	m <sup>3</sup>	0.81	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.810</b>
17	KNR 2-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, o wym. 160 x 30 cm z płyt MDF la-	szt		
d.1.	0129-02	kierowanych z wykończeniem krawędzi czołowej i bocznych typu "ćwierćwałek"			
2	SST 02 kal-				
	kulacja indy-				
	widualna				
		7	szt	7.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.000</b>
18	KNR 2-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej gr. 0,55 mm	m <sup>2</sup>		
d.1.	0506-02	powlekanej - parapety zewnętrzne			
2	SST 12 wy-				
	cena indywi-				
	dualna				
		1.55*0.30*7	m <sup>2</sup>	3.26	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.255</b>
19	kalkulacja	Mocowanie na gotowym podłożu - uchwyty do wc stałych	szt.		
d.1.	własna				
2	SST 08 wy-				
	cena indywi-				
	dualna				
		1	szt.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
20	kalkulacja	Mocowanie na gotowym podłożu - uchwyty do wc uchylnych	szt.		
d.1.	własna				
2	SST 08 wy-				
	cena indywi-				
	dualna				
		1	szt.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
21	kalkulacja	Mocowanie na gotowym podłożu - uchwyty umywalkowych	szt.		
d.1.	własna				
2	SST 08 wy-				
	cena indywi-				
	dualna				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		2	szt.	2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
<b>1.3</b>		<b>Remont podłóg</b>			
22 d.1. 1101-01 3	KNR 2-02 SST 09 wy- cena indywi- dualna	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym z betonu C12/15 gr. 10 cm  (5.70*6.12+3.41*2.30+3.75*2.30)*0.10	m³  m³	  5.14	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.135</b>
23 d.1. 1102-01 3	KNR 2-02 SST 04 wy- cena indywi- dualna	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatar- te na ostro  2.00*3.60+2.00*2.40+3.58*3.00+3.58*3.00+3.74*2.30+3.43*2.30	m²  m²	  49.97	
				<b>RAZEM</b>	<b>49.971</b>
24 d.1. 1104-03 3	KNR-W 2-02 SST 09 wy- cena indywi- dualna	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrące- nie za zmianę grubości o 10 mm Krotność = 2  49.97	m²  m²	  49.97	
				<b>RAZEM</b>	<b>49.970</b>
25 d.1. 1118-08 3	KNR 2-02 z.sz. 5.7.d SST 04 wy- cena indywi- dualna	Posadzki płytkowe z płytek gersowych antypoślizgowych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą układanie w "karo".  2.00*3.60+2.00*2.40+3.58*3.00+3.58*3.00+3.74*2.30+3.43*2.30	m²  m²	  49.97	
				<b>RAZEM</b>	<b>49.971</b>
<b>1.4</b>		<b>Roboty izolacyjne</b>			
26 d.1. 0606-01 4	KNR-W 2-02 SST 11 wy- cena indywi- dualna	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej gr. 0,3 mm  5.70*6.12+3.41*2.30+3.75*2.30	m²  m²	  51.35	
				<b>RAZEM</b>	<b>51.352</b>
27 d.1. 0609-03 4	KNR 2-02 SST 08 wy- cena indywi- dualna	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych EPS 100 - 040 poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa gr. 8 cm  5.70*6.12+3.41*2.30+3.75*2.30	m²  m²	  51.35	
				<b>RAZEM</b>	<b>51.352</b>
<b>1.5</b>		<b>Roboty tynkarskie i okładzinowe</b>			
28 d.1. 2005-01 5	KNR-W 2-02 SST 02 wy- cena indywi- dualna sanitariat	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym pojedyn- czym podwieszonym z kształtowników CD i Ud  2.00*2.40	m²  m²	  4.80	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.800</b>
29 d.1. 0803-03 5	KNR 2-02 SST 03 wy- cena indywi- dualna poczekalnia sanitariat sala zabie- gowa pokój przyjęć pokój pokój socjal- ny	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach  (2.00+3.60)*3.15+(2.00+3.60)*2.00-(0.90*2+2.30)*2.00 (2.00+2.40)*1.15 (3.58+3.00)*1.15 (3.58+3.00)*1.15+0.90*2.00 (3.74+2.30)*2*2.00-0.90*2.00 (3.43+2.30)*2*2.00-0.90*2.00	m²  m² m² m² m² m²	  20.64 5.06 7.57  9.37 22.36 21.12	
				<b>RAZEM</b>	<b>86.114</b>
30 d.1. 0803-02 5	KNR 2-02 SST 03 wy- cena indywi- dualna pod glazurę	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na ścianach i słupach  72.04+0.48	m²  m²	  72.52	
				<b>RAZEM</b>	<b>72.520</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
31 d.1. 2009-03 5	KNR 2-02 SST 03 wycena indywidualna	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu betonowym - strop z łupin żelbetowych typu DC	m <sup>2</sup>		
	poczekalnia	2.00*3.60	m <sup>2</sup>	7.20	
	sala zabiegowa	3.58*3.00	m <sup>2</sup>	10.74	
	pokój przyjęć	3.58*3.00	m <sup>2</sup>	10.74	
	pokój	3.74*2.30	m <sup>2</sup>	8.60	
	pokój socjalny	3.43*2.30	m <sup>2</sup>	7.89	
				<b>RAZEM</b>	<b>45.171</b>
32 d.1. 2009-08 5	KNR 2-02 SST 03 wycena indywidualna	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m <sup>2</sup>		
	poczekalnia	2.00*3.60	m <sup>2</sup>	7.20	
	sala zabiegowa	3.58*3.00	m <sup>2</sup>	10.74	
	pokój przyjęć	3.58*3.00	m <sup>2</sup>	10.74	
	pokój	3.74*2.30	m <sup>2</sup>	8.60	
	pokój socjalny	3.43*2.30	m <sup>2</sup>	7.89	
				<b>RAZEM</b>	<b>45.171</b>
33 d.1. 2009-02 5	KNR 2-02 SST 03 wycena indywidualna	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m <sup>2</sup>		
	poczekalnia	(2.00+3.60)*2*1.65	m <sup>2</sup>	18.48	
	sanitariat	(2.00+2.40)*2*0.50	m <sup>2</sup>	4.40	
	sala zabiegowa	(3.58+3.00)*2*1.15	m <sup>2</sup>	15.13	
	pokój przyjęć	(3.58+3.00)*2*1.15	m <sup>2</sup>	15.13	
	pokój	(3.74+2.30)*2*3.15	m <sup>2</sup>	38.05	
	pokój socjalny	(3.43+2.30)*2*3.15	m <sup>2</sup>	36.10	
				<b>RAZEM</b>	<b>127.299</b>
34 d.1. 0840-05 5	KNR-W 2-02 SST 03 wycena indywidualna	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x30 cm na zaprawie klejowej	m <sup>2</sup>		
	sanitariat	(2.00+2.40)*2*2.00-0.90*2.00	m <sup>2</sup>	15.80	
	sala zabiegowa	(3.58+3.00)*2*2.00-0.90*2.00	m <sup>2</sup>	24.52	
	pokój przyjęć	(3.58+3.00)*2*2.00+0.90*2.00*3	m <sup>2</sup>	31.72	
				<b>RAZEM</b>	<b>72.040</b>
35 d.1. 0840-07 5	KNR-W 2-02 SST 03 wycena indywidualna	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - osadzenie lustra na ścianie na klej	m <sup>2</sup>		
		0.80*0.60	m <sup>2</sup>	0.48	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.480</b>
<b>1.6</b>		<b>Roboty malarskie</b>			
36 d.1. 1202-09 6	KNR 4-01 SST 05 wycena indywidualna	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
		48.97+127.30	m <sup>2</sup>	176.27	
				<b>RAZEM</b>	<b>176.270</b>
37 d.1. 1505-03 6	KNR 2-02 SST 05 wycena indywidualna	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - sufitów w kolorze białym	m <sup>2</sup>		
	poczekalnia	2.00*3.60	m <sup>2</sup>	7.20	
	sanitariat	2.00*2.40	m <sup>2</sup>	4.80	
	sala zabiegowa	3.58*3.00	m <sup>2</sup>	10.74	
	pokój przyjęć	3.58*3.00	m <sup>2</sup>	10.74	
	pokój	3.74*2.30	m <sup>2</sup>	8.60	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
	pokój socjalny	3.43*2.30	m <sup>2</sup>	7.89	
				<b>RAZEM</b>	<b>49.971</b>
38	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi	m <sup>2</sup>		
d.1.	1505-03	gipsowych z gruntowaniem - ścian w kolorze białym			
6	SST 05 wycena indywidualna				
	sanitariat	(2.00+2.40)*2*1.15	m <sup>2</sup>	10.12	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.120</b>
39	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi	m <sup>2</sup>		
d.1.	1505-03	gipsowych z gruntowaniem - ścian w kolorach pastelowych			
6	SST 05 wycena indywidualna				
	poczekalnia	(2.00+3.60)*2*1.65	m <sup>2</sup>	18.48	
	sanitariat	(2.00+2.40)*2*0.50	m <sup>2</sup>	4.40	
	sala zabiegowa	(3.58+3.00)*2*1.15	m <sup>2</sup>	15.13	
	pokój przyjęć	(3.58+3.00)*2*1.15	m <sup>2</sup>	15.13	
	pokój	(3.74+2.30)*2*3.15	m <sup>2</sup>	38.05	
	pokój socjalny	(3.43+2.30)*2*3.15	m <sup>2</sup>	36.10	
				<b>RAZEM</b>	<b>127.299</b>
40	KNR 2-02	Trzykrotne malowanie doborowe farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych z	m <sup>2</sup>		
d.1.	1504-03	dwukrotnym szpachlowaniem			
6	SST 05 wycena indywidualna				
	poczekalnia	(2.00+3.60)*2*1.50-(2.00+0.90*3)*1.60	m <sup>2</sup>	9.28	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.280</b>
<b>1.7</b>		<b>Osadzenie stolarki okiennej i drzwiowej</b>			
41	NNRNKB	(z.IV) Okna o pow.do 2,0 m2 z kształowników z wysokoudarowego PCW - okna	m <sup>2</sup>		
d.1.	202 1025-03	dwuskrzydłowe, uchylno-rozwierne w profilu 5-komorowym z PCV z mikrowentylacją			
7	SST 06 wycena indywidualna				
		1.50*1.50*7	m <sup>2</sup>	15.75	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.750</b>
42	KNR-W 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne 90 jednoskrzydłowe fabrycznie wykoń-	m <sup>2</sup>		
d.1.	1022-01	czone - w okleinie drewnopodobnej CPL HQ - łazienkowe			
7	SST 06 wycena indywidualna				
		0.90*2.05*1	m <sup>2</sup>	1.85	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.845</b>
43	KNR-W 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykoń-	m <sup>2</sup>		
d.1.	1022-01	czone szer. 90 cm - w okleinie drewnopodobnej CPL HQ			
7	SST 06 wycena indywidualna				
		0.90*2.05*2	m <sup>2</sup>	3.69	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.690</b>
44	KNR-W 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykoń-	m <sup>2</sup>		
d.1.	1022-01	czone szer. 80 cm - w okleinie drewnopodobnej CPL HQ			
7	SST 06 wycena indywidualna				
		0.80*2.05*2	m <sup>2</sup>	3.28	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.280</b>
45	KNR-W 2-02	Ościeżnice regulowane MDF w okleinie drewnopodobnej CPL o szer.15 cm	m <sup>2</sup>		
d.1.	1026-01				
7	SST 06 wycena indywidualna				
		0.90*2.05*3	m <sup>2</sup>	5.54	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.535</b>
46	KNR-W 2-02	Ościeżnice regulowane MDF w okleinie drewnopodobnej CPL o szer.30 cm	m <sup>2</sup>		
d.1.	1026-01				
7	SST 06 wycena indywidualna				
		0.90*2.05*2	m <sup>2</sup>	3.69	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.690</b>